



as human, for human

PARAMOUNT BED



 **rento**

レント シリーズ

ベッドが変わる。毎日の暮らしが変わる。



工業標準化法に基づくJISマーク表示
制度において次の登録認証機関が
規格適合したことを認証した商品

(認証機関名) **JQA** 一般財団法人 日本品質保証機構

パラマウントベッド株式会社

より自分らしく、 穏やかな毎日のために、 ベッドをきちんと選びましょう。

レントの名は、「楽、気安い、飾らない」という意味の
フィンランド語rentoが由来です。介護生活をもっと安楽に、
自分らしく過ごしていただきたい、そうした思いから生まれました。
ご利用者の動作を助け、介護する方の負担もより軽く。
パラマウントベッドならではの磨き抜かれた機能と使いやすさで、
介護にかかわるすべての方を応援するベッドです。

電動ベッドの実績No.1*だから、みんなにやさしい。

長年の実績に培われた電動ベッドがご利用者の動作を
やさしく補います。介護する方の負担も軽くします。

* 全日本ベッド工業会、生産台数統計に基づく。

パラマウントベッドだから 使いやすく、安心。

わかりやすく、確実に操作できます。

また、ご家庭で使いやすいように、省スペース化にも配慮しています。

用途・目的に合わせて 選べる、変わる。

レントシリーズは全部で48種類。ベッドの機能、サイズ、カラーを選べます。
オプション製品を使えば超低床ベッドにもなります。

JIS T 9254



レントシリーズは、柵（ベッドサイドレール）などの適合するオプション製品を取り付けたときにできる「すき間」について、在宅用電動介護用ベッドに関するJIS規格（JIS T 9254）に定められた寸法を遵守しています。またその組み合わせについてJIS規格の認証を取得しています。

電動ベッドの実績No.1*だから、みんなにやさしい。

ご利用者様にも、介護する方にも やさしい電動ベッドです。

起きあがり、立ちあがりなどの動作を助けます。

電動ベッドは、ご利用者様の起きあがりや立ちあがりなどの動作をサポートします。ベッドから起きあがるときには「背あげ機能」と「膝あげ機能」をお使いください。「高さ調節機能」は、立ちあがりや車いすへの移乗などを補助します。また、ベッドの高さをあげれば、介護する方は腰に負担のかかりにくい姿勢をとることができます。

電動ベッドの主な機能



背あげ機能
背ボトムの角度を調節することで、
起きあがりを補助します。



膝あげ機能
膝ボトムの角度を調節することで、
背あげ時の身体のすれを抑えます。



高さ調節機能
ベッドの高さを調節することで、立ち
あがりを補助します。介護する方は
より楽な姿勢をとることができます。

理想的な起きあがりをサポートする「らくらくモーション」(3モーターのみ)

パラマウントベッド独自の「らくらくモーション」なら、背と膝のあげ下げを組み合わせることで上体を起こすときの身体のすれと圧迫感をおさえ、より快適に安定した姿勢で起きあがることができます。



身体がすれないように、
まず膝をあげてから
上体を起こしはじめます。



膝あげが一定の角度に
なると止まり、
さらに上体を起こします。



上体を起こしながら、
膝をゆっくり上げて
圧迫感を軽くします。



安定した姿勢で
起きあがります。

パラマウントベッドだから使いやすく、安心。

確実に操作できるから安心。

省スペースにも配慮しています。



ベッドの動きが目に見えるから安心、 「表示パネル付き手元スイッチ」

手になじみやすい大きさと形状の手元スイッチです。操作する内容ごとにボタンがわかりやすく色分けされ、表示パネルには大きく見やすい文字でベッドの角度や高さを表示し、正確な操作をサポートします。

メモリーポジション機能

「メモリー」のボタン①②にひとつずつ、よく使うポジションやお好みのポジションを登録できます。このボタンを押していると、背や膝の角度、ベッドの高さが順次自動的に動作して、目的のポジションへ移行できます。例えばヘルパーの交代などがあっても、正確なポジション再現が可能です。

※ 1 モーターを除く。



低床22cm+垂直昇降方式で安心。

最低床高は22cm*、小柄な方でもかかとがしっかりとゆかにつくように設計しています。高さ調節機構は垂直昇降方式です。ベッドがスイングしながら昇降する方式と異なり、ご利用様がベッドに腰かけた状態であげさげしても姿勢を保ちやすい方式です。


* ゆかからボトム上面までの高さ(マットレスの厚さは含みません)。1 モーター(背タイプ)は高さ調節ができません。



省スペース化を実現。ご家庭での使いやすさに配慮しています。

ご家庭で使いやすいように、ボードの厚さを薄くし、さらに、余分なスペースが要らない垂直昇降方式を採用することで省スペース化を実現しました*。

* スイング昇降方式のQ-AURA(クオアラ)シリーズ(レギュラー)よりも長さ方向で約13cm短くなりました。



L型コンセント
コードが出っ張らず、省スペースをより活かします。

用途・目的に合わせて選べる、変わる。

豊富なバリエーションを用意。 オプション製品を使えば 超低床ベッドにも変えられます。




48種類からお選びください。

レントシリーズは、ベッドの機能（4種類）、サイズ（幅2種類×長さ2種類）、カラー（3色）の組み合わせ計48種類から、用途とお好みに合ったベッドをお選びいただけます。

介護用ベッドのサイズ（幅と長さ）選びのポイント

ご利用者の体格やお部屋に合わせてお選びいただけます。



用途に合わせて選べる豊富なオプション製品*を用意。

パラマウントベッドなら、さまざまな用途に対応できるように、多様なオプション製品を組み合わせる利用できます。体圧を効果的に分散する床ずれ防止マットレスなど介護用電動ベッド専用のマットレスを10種類以上用意。この他にも、転落や寝具のすり落ちなどを予防するベッドサイドレール、ベッド上での生活をサポートするテーブルなど、ご利用者様をはじめ介護にかかわる方をサポートするオプション製品を豊富に用意しています。

* レントシリーズに適合するオプション製品は、取扱説明書でご確認いただけます。

オプション製品の例



エバーフィットC3マットレス
体圧分散性と身体の動かしやすさを使い分けできるリバーシブルマットレスです。



スイングアーム介助バー
ベッドに固定できる手すりです。ベッド周りのさまざまな動作をサポートします。



ベッドサイドテーブル
壁ぎわに設置したベッドと組み合わせて使える片脚タイプのテーブルです。

オプション脚座セットで、床高15cm*の超低床ベッドに。

お布団からベッドに初めて移行される方や、ベッドから転落する心配のある方には、より低いベッドがおすすめです。レントシリーズは、別売のオプション脚座セットに付け替えることで、最低床高が15cm*の超低床ベッドに変えることができます。さらに安心感を高め、万一転落した場合の衝撃緩和に期待ができます。

* ゆかからボトム上面までの高さです（マットレスの厚さは含まれません）。最高床高は55cmになります。

■オプション製品



オプション脚座セット	JIS 認証取得
KQ-P68A [00170-001030]	¥ 3,000 (税抜)

JIS 認証取得 マークのある製品は、レントシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しています。



一輪の花を飾るように、このベッドを選んだ。

あたたかな微笑み、分かち合えますように。

soft pink ソフトピンク

窓を開けて景色を見せる気持ちで、このベッドを選んだ。

季節の薫り、届きますように。

mint green ミントグリーン





和室にもさりげなく馴染む、このベッドを選んだ。

慣れ親しんだ暮らしが、これからも続きますように。

sand white サンドホワイト


■レントシリーズ ラインアップ

ベッドの機能	適合するマットレス		カラー			
	幅	長さ	ソフトピンク	ミントグリーン	サンドホワイト	
3モーターシリーズ     手元スイッチで、らくらくモーション（連動）による起きあがり、背、膝、ベッドの高さを個別に調節できます。	91cm	レギュラー (191cm)	KQ-68331 [00170-001018]	KQ-68332 [00170-001019]	KQ-68333 [00170-001020]	【非課税】
		ミニ (180cm)	KQ-68321 [00170-001018]	KQ-68322 [00170-001019]	KQ-68323 [00170-001020]	
	83cm	レギュラー (191cm)	KQ-68311 [00170-001018]	KQ-68312 [00170-001019]	KQ-68313 [00170-001020]	【非課税】
		ミニ (180cm)	KQ-68301 [00170-001018]	KQ-68302 [00170-001019]	KQ-68303 [00170-001020]	
2モーターシリーズ   手元スイッチで、背とベッドの高さを個別に調節できます。背膝連動幹の切換金具を操作して「背」と「膝」の連動または「背」の単独動作いずれかに設定できます。背膝連動の場合、「膝」の動作角度は0~20°の範囲です。	91cm	レギュラー (191cm)	KQ-68231 [00170-001021]	KQ-68232 [00170-001022]	KQ-68233 [00170-001023]	【非課税】
		ミニ (180cm)	KQ-68221 [00170-001021]	KQ-68222 [00170-001022]	KQ-68223 [00170-001023]	
	83cm	レギュラー (191cm)	KQ-68211 [00170-001021]	KQ-68212 [00170-001022]	KQ-68213 [00170-001023]	【非課税】
		ミニ (180cm)	KQ-68201 [00170-001021]	KQ-68202 [00170-001022]	KQ-68203 [00170-001023]	
1モーターシリーズ (背タイプ)  手元スイッチで背の角度を調節できます。背膝連動幹の切換金具を操作して「背」と「膝」の連動または「背」の単独動作いずれかに設定できます。背膝連動の場合、「膝」の動作角度は0~20°の範囲です。	91cm	レギュラー (191cm)	KQ-68131 [00170-001024]	KQ-68132 [00170-001025]	KQ-68133 [00170-001026]	【非課税】
		ミニ (180cm)	KQ-68121 [00170-001024]	KQ-68122 [00170-001025]	KQ-68123 [00170-001026]	
	83cm	レギュラー (191cm)	KQ-68111 [00170-001024]	KQ-68112 [00170-001025]	KQ-68113 [00170-001026]	【非課税】
		ミニ (180cm)	KQ-68101 [00170-001024]	KQ-68102 [00170-001025]	KQ-68103 [00170-001026]	
1モーターシリーズ (高さタイプ)  手元スイッチでベッドの高さを調節できます。	91cm	レギュラー (191cm)	KQ-68031 [00170-001027]	KQ-68032 [00170-001028]	KQ-68033 [00170-001029]	【課税】
		ミニ (180cm)	KQ-68021 [00170-001027]	KQ-68022 [00170-001028]	KQ-68023 [00170-001029]	
	83cm	レギュラー (191cm)	KQ-68011 [00170-001027]	KQ-68012 [00170-001028]	KQ-68013 [00170-001029]	【課税】
		ミニ (180cm)	KQ-68001 [00170-001027]	KQ-68002 [00170-001028]	KQ-68003 [00170-001029]	

* ゆかからボトム上面までの高さです。※レギュラーのベッドに延長フレーム（オプション）を取り付けることで、長身の方にも対応できます。※レントシリーズは全機種オープン価格、1モーターシリーズ（高さタイプ）を除き【非課税】です。

■寸法表

※ [] 内の数値はミニの寸法です。



3モーターシリーズ／2モーターシリーズ／1モーター（高さタイプ）シリーズ	
91cm幅×レギュラー〔ミニ〕	83cm幅×レギュラー〔ミニ〕
全長(A)：203〔192〕cm 全幅(B)：99.7cm 全高(C＋D)：62.9～102.9cm(足側の高さも同じ) ゆかからボトム上面まで(D)：22～62cm	全長(A)：203〔192〕cm 全幅(B)：92.7cm 全高(C＋D)：62.9～102.9cm(足側の高さも同じ) ゆかからボトム上面まで(D)：22～62cm
1モーター（背タイプ）シリーズ	
91cm幅×レギュラー〔ミニ〕	83cm幅×レギュラー〔ミニ〕
全長(A)：203〔192〕cm 全幅(B)：99.7cm 全高(C＋D)：62.9cm(足側の高さも同じ) ゆかからボトム上面まで(D)：22cm	全長(A)：203〔192〕cm 全幅(B)：92.7cm 全高(C＋D)：62.9cm(足側の高さも同じ) ゆかからボトム上面まで(D)：22cm

■オプション製品

延長フレーム JIS 認証取得

ベッドに取り付け、専用の延長マットレス（下表）を置くことにより、ベッド全長を足側に14cm延長でき、長身の方（170cm台後半から）にあわせたロングサイズのベッドにすることができます。

延長フレーム JIS 認証取得	延長マットレス	
91cm幅 KQ-P78L [00170-000936] ￥40,000 (税抜)	91cm幅 厚さ10cm KE-521LA [00170-000564] ￥22,000 (税抜)	91cm幅 厚さ8cm KE-551L [00170-000563] ￥20,000 (税抜)
83cm幅 KQ-P68L [00170-001032] ￥38,000 (税抜)	83cm幅 厚さ10cm KE-523LA [00170-000566] ￥22,000 (税抜)	83cm幅 厚さ8cm KE-553L [00170-000565] ￥20,000 (税抜)

※延長フレーム・延長マットレスは、【非課税】のレントシリーズベッドとセットで購入する場合に限り、【非課税】となります。

スマートハンドル

介護保険給付対象外

停電時もベッドを操作できる手動のハンドルです。



スマートハンドル

KQ-P70S オープン価格

JIS 認証取得 マークのある製品は、レントシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しています。

福祉用具貸与事業者様へ

レントシリーズは、
1台でさまざまな用途や目的に合わせた組み替えができます。

【組み替え例】

- ヘッドボードとフットボード、サイドパネルは取り外せるため、カラーのご希望にも容易に対応できます。
- 別売のオプション脚座セット (KQ-P68A) に付け替えれば、床高15cmの超低床ベッドとしてご提案いただけます。
- さらに省スペース設計を徹底しました。これまでベッドが置けずにご活用いただけなかったご家庭にも設置できる可能性が高まります。
- ベッド本体もボードも軽量化しており、搬入・搬出やメンテナンスの負担を軽減します。



安全に関するご注意

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

最新の情報はホームページでご確認いただけます。 www.paramount.co.jp

パラマウントベッド株式会社

製品の
お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-03-3648

土・日・祝日も受付いたします。 受付時間：9:00～17:00 (年始1/1～1/3は休業いたします)

本社	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1111 (代)
東京支店	〒136-8670 東京都江東区東砂2丁目14番5号	☎(03)3648-1171 (代)
札幌支店	〒060-0062 札幌市中央区南2条西13丁目318番地11	☎(011)271-1181 (代)
仙台支店	〒984-0015 仙台市若林区卸町2丁目3番地の3	☎(022)239-5211 (代)
さいたま支店	〒338-0001 さいたま市中央区上落合9丁目4番7号	☎(048)852-0707 (代)
横浜支店	〒194-0004 東京都町田市鶴間5丁目3番33号	☎(042)795-8800 (代)
名古屋支店	〒461-0001 名古屋市中区泉1丁目20番17号	☎(052)963-0600 (代)
大阪支店	〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3番33号	☎(06)6443-8791 (代)
高松営業所	〒761-8031 高松市郷東町223番1	☎(087)881-8900 (代)
広島支店	〒733-0011 広島市西区横川町3丁目8番5号	☎(082)293-1311 (代)
福岡支店	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目14番20号	☎(092)461-1131 (代)

本カタログに記載した価格はすべて税抜表示です。別途消費税が加算されます。

G18-C00611